中東型吸頂燈

應用場所

室內照明:工廠、倉儲、賣場、工地、住宅、學校 、櫥窗、間接照明

本產品不適用於潮濕環境

常見材質規格

本體:冷軋鋼板/白色烤漆

反射板:冷軋鋼板/白色烤漆(可額外添加)

中東型吸頂燈(T8、T5、LED)

可分:雙管、單管 長度依照瓦數不同





產品特性

- 使用T5系統節能 30%。
- 使用高功率電子式安定器。
- 烤漆鋼板。
- 為客戶設計,適合空間狹小區域安裝,間接照明,櫥窗照明。

T-BAR型燈

特點介紹

- ●蝙蝠翼型配光。
- ●使用進口鏡面鋁板,器具效率為65%以上。
- ●搭配鋁板之反射率為86%以上。
- ●燈具本體具有吊筋孔式設計, 燈具安裝更為安全
- ●反射板組皆附有維修吊帶,方便燈管更換。
- ●適用辦公室、會議室、圖書室、賣場、醫院等安裝輕鋼架場所
- ●經標準檢驗局驗證登錄合格



T-BAR型燈(T8、T5、LED) 可分:雙管、三管、四管 長度依照瓦數不同更有吸頂式T-BAR燈可以選擇

